


PLANTA TÉRREO - ESGOTO E PLUVIAL
ESCALA 1/100



Legenda

Caixa Sifonada

Caixa seca

Caixa de areia pluvial simples

Caixa Inspeção Esgoto Simples

Caixa de Gordura

Curva 90 curta- coluna

Curva 90 longa- coluna

Joelho 45

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório de Uso Geral

Pia de Cozinha

Ramais de Ventilação

Vaso Sanitário c/ J90°

Joelho 90- desce

Linha de correr- coluna

Terminal de ventilação- coluna


CV Coluna de ventilação

AP Coluna de água pluvial

Ø Diâmetro da tubulação

Grelha

DIÂMETROS (MILÍMETROS / POLEGADAS)	DECLIVIDADES (TUBULAÇÃO DE ESGOTO)
Ø 15mm — Ø 1/2"	Ø 40mm — i = 3,0%
Ø 20mm — Ø 3/4"	Ø 50mm — i = 3,0%
Ø 25mm — Ø 1"	Ø 75mm — i = 3,0%
Ø 32mm — Ø 1 1/4"	Ø 100mm — i = 1,0%
Ø 40mm — Ø 1 1/2"	Ø 150mm — i = 1,0%
Ø 50mm — Ø 2"	
Ø 60mm — Ø 2 1/2"	
Ø 75mm — Ø 3"	
Ø 100mm — Ø 4"	
Ø 150mm — Ø 6"	



PLANTA TÉRREO - ESGOTO E PLUVIAL
ESCALA 1/25

NOTAS:

- A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO E O MESMO DEVERÁ TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS FRANCHAS DE PROJETOS REFERENTES A OBRA;
- VERIFICAR MEDIDAS DO LOCAL;
- TODOS OS DETALHES DEVERÃO SER OBSERVADOS NA PLANTA HIDRÁULICA;
- NÃO TOMAR DIMENSÕES EM ESCALA.

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itaboraí de Minas Gerais	NÚMERO: 145890/2017	DATA: 04/04
LOCAL: Rua Antônio Pinto de Carvalho, Nº 307, Centro, Itaboraí de Minas - MG	CIDADE: ITABORAÍ DE MINAS - MG	
CONTÉUDO: ESGOTO E PLUVIAL- Térreo		
PROJETO E REVISÃO: LUIZ ANTÔNIO FARIAS NEVES	CHRG: MG-117.047/D	
TELEFONE: (31) 3714-7079	ASSINATURA:	
PROJETO E REVISÃO: LUIZ ANTÔNIO FARIAS NEVES	CHRG: MG-117.047/D	
TELEFONE: (31) 3714-7079	ASSINATURA:	